

WE NEVER STOP



G-PRO AGRI 610GR AGRÍCOLA RADIAL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

01

Sulcos profundos que proporcionam maior tração e melhor economia de combustível.

02

Design exclusivo da banda de rodagem resistente à cortes e perfurações.

03

Pneu possui compostos resistentes ao desgaste oferecendo maior vida útil do pneu.

APLICAÇÕES



MARCA

 **GRIPMASTER**

MEDIDA	CÓD. TRA	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES						CAPACIDADE DE CARGA					
				DIÂMETRO EXTERNO		LARGURA DA SEÇÃO		PROFUND. DO SULCO		CARGA		PRESSÃO		VELOCIDADE	
				(pol.)	(mm.)	(inch.)	(mm.)	(inch.)	(mm.)	(32nds)	(kg.)	(lbs)	(psi)	(Kpa)	(km/h)
280/85R20	R-1	TL	9.00	984	39	282	11	40	50	1.120	2.470	23	160	40/50	25/30
380/70R20	R-1	TL	12.00	1.082	43	380	15	40	50	2.000	4.400	35	240	40	25
280/85R24	R-1	TL	9.00	1.086	43	282	11	43	54	1.215	2.680	23	160	40	25
320/85R24	R-1	TL	10.00	1.154	45	319	13	44	55	1.500	3.310	23	160	40	25
340/85R24	R-1	TL	11.00	1.188	47	343	14	45	57	1.650	3.640	23	160	40	25
380/85R24	R-1	TL	12.00	1.256	49	380	15	47	59	1.950	4.300	23	160	40	25
420/85R24	R-1	TL	13.00	1.324	52	418	16	48	60	2.300	5.070	23	160	40/50	25/30
620/75R26	R-1	TL	20.00	1.590	63	625	25	55	69	5.300	11.690	46	320	40	25
710/50R26.5	R-1	TL	24.00	1.383	54	727	29	26	33	8.250 / 6.000	18.200 / 13.230	58	400	40 / 65	25 / 40
320/85R28	R-1	TL	10.00	1.255	49	319	13	44	55	1.600	3.530	23	160	40 / 50	25 / 30
340/85R28	R-1	TL	11.00	1.293	51	343	14	45	57	1.750	3.860	23	160	40	25
380/85R28	R-1	TL	12.00	1.375	54	380	15	46	58	2.060	4.540	23	160	40	25
440/65R28	R-1	TL	14.00	1.283	51	441	17	45	57	2.360	5.200	35	240	65	40
480/70R28	R-1	TL	15.00	1.421	56	479	19	47	59	2.500	5.510	23	160	40	25
14.9R30	R-1	TL	13.00	1.400	55	378	15	46	58	1.850	4.080	23	160	40	25

WE NEVER STOP



G-PRO AGRI 610GR AGRÍCOLA RADIAL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

01

Sulcos profundos que proporcionam maior tração e melhor economia de combustível.

02

Design exclusivo da banda de rodagem resistente à cortes e perfurações.

03

Pneu possui compostos resistentes ao desgaste oferecendo maior vida útil do pneu.

APLICAÇÕES



MARCA

 **GRIPMASTER**

MEDIDA	CÓD. TRA	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES						CAPACIDADE DE CARGA					
				DIÂMETRO EXTERNO		LARGURA DA SECCÃO		PROFUND. DO SULCO		CARGA		PRESSÃO		VELOCIDADE	
				(pol.)	(mm.)	(inch.)	(mm.)	(inch.)	(mm.)	(32nds)	(kg.)	(lbs)	(psi)	(Kpa)	(km/h)
18.4R30	R-1	TL	16.00	1.545	61	467	18	42	53	2.650	5.840	23	160	40 / 50	25 / 30
380/85R30	R-1	TL	12.00	1.408	55	380	15	47	59	2.180	4.810	23	160	40	25
420/85R30	R-1	TL	13.00	1.476	58	418	16	48	60	2.500	5.510	23	160	40	25
420/90R30	R-1	TL	13.00	1.518	60	418	16	48	60	3.075	6.780	35	240	40	25
460/85R30	R-1	TL	16.00	1.544	61	455	18	52	66	2.900	6.390	23	160	40	25
480/70R30	R-1	TL	15.00	1.478	58	479	19	47	59	2.575	5.680	23	160	40	25
540/65R30	R-1	TL	18.00	1.464	58	550	22	50	63	3.350	7.385	35	240	65	40
IF600/70R30	R-1	TL	21.00	1.602	63	603	24	54	68	4.375	9.645	23	160	65	40
800/65R32	R-1	TL	27.00	1.853	73	798	31	60	76	5.450	12.010	23	160	40	25
900/60R32	R-1	TL	28.00	1.893	75	896	35	61	77	8.250	18.200	46	320	65	40
380/85R34	R-1	TL	12.00	1.510	59	380	15	47	59	2.300	5.070	23	160	40	25
460/85R34	R-1	TL	14.00	1.646	65	455	18	52	66	3.075	6.780	23	160	40 / 50	25 / 30
15.5R38	R-1	TL	14.00	1.590	63	394	16	35	44	2.120	4.675	23	160	40	25
420/85R38	R-1	TL	13.00	1.679	66	418	16	48	60	2.800	6.170	23	160	40	25
480/80R38	R-1	TL	15.00	1.733	68	479	19	50	63	3.250	7.165	23	160	40 / 50	25 / 30
480/80R38	R-1	TL	15.00	1.733	68	479	19	50	63	3.450	7.610	35	240	40 / 50	25 / 30
580/70R38	R-1	TL	18.00	1.827	72	577	23	53	67	3.875	8.540	23	160	40	25
650/85R38	R-1	TL	20.00	2.071	82	645	25	61	77	6.500	14.330	35	240	40 / 50	25 / 30
18.4R42	R-1	TL	16.00	1.850	73	467	18	52	66	3.150	6.945	23	160	40	25
480/80R42	R-1	TL	16.00	1.835	72	479	19	52	66	3.450	7.610	23	160	40	25
IF710/70R42	R-1	TL	25.00	2.061	81	716	28	60	76	7.750	17.090	35	240	65	40
380/90R46	R-1	TL	12.00	1.852	73	380	15	48	60	3.250	7.165	35	240	40	25

WE NEVER STOP



SER OFF-ROAD É SER GRIPMASTER

UMA EMPRESA 100% FORA DE ESTRADA

Em nossa história, trazemos o amplo conhecimento de uma empresa 100% fora de estrada que oferece soluções e produtos feitos sob medida para a sua demanda nos mais variados segmentos: mineração, construção, portuário, agrícola, industrial e MPT (pneu multiuso).



BAIXE NOSSO CATÁLOGO GRIPMASTER



Use o QR CODE para fazer o download e confira nosso portfólio completo!

SOLUÇÕES E INOVAÇÕES

GripFit by Gripmaster

O segmento industrial conta com o serviço de troca de pneus, feito onde sua operação estiver.

Solução 3S by Gripmaster

A melhor solução de preenchimento de pneus fora de estrada. Reconhecidamente sustentável, 3S é o fim dos furos nos pneus e máquinas paradas em sua operação.



O MAIOR PORTFÓLIO DE PNEUS PARA MÁQUINAS

GRIPFIT

3S
BY GRIPMASTER

GRIPMASTERTIRES.COM
PNEUS E SOLUÇÕES DE MOBILIDADE OTR

GRIPMASTER